

BUREAU DE L'INFORMATION – 40^E SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE

ORGANE : COMITE JURIDIQUE

Date	Jeudi 14 novembre 2019	Salle	IV
Séance n°	Troisième séance	Heure	De: 10h A: 13h
Président	M. Pierre Michel Eisemann	Pays	France

RESUME DE DEBAT(S)

Points examinés	<ul style="list-style-type: none"> - Point 7.2 - Amendements au Règlement intérieur de la Conférence générale (document 40 C/56) - Point 7.3 - Projet d'amendement à l'article V de l'Acte constitutif (document 40 C/70 & Add.) 		
Débat n°		Progrès des débats	Début
Documents correspondants	Point 7.2: document 40 C/56 Point 7.3: document 40 C/70 & Add.		
Projet(s) de résolution examiné(s)	40 C/PLEN/DR.1 (Point 7.3)		
Pays ayant pris la parole	Les délégations suivantes ont pris la parole dans l'ordre d'intervention ci-après : Argentine, France, Bangladesh, Tunisie, Bénin, United Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Îles Cook, Pérou et Kenya. *Observateurs : Australie, Algérie, Danemark, Fédération de Russie, Japon, Chine, Nouvelle-Zélande, Lituanie, Brésil, Suède, Italie, Colombie, Hongrie.		
Résumé des débats	Le Comité a examiné les points suivants: <ul style="list-style-type: none"> - Point 7.2 - Le Comité a adopté les amendements formels au projet de résolution et à l'annexe contenue dans le document 40 C/56. Le Comité a entamé l'examen du point 7.3 et continuera d'en débattre à 15h15.		

INFORMATIONS SUR LA PROCHAINE SEANCE

Date	Jeudi 14 novembre 2019	Salle	IV
Séance n°	Quatrième séance	Heure	De: 15h15 A: 18h
Points examinés	<ul style="list-style-type: none"> - Point 7.3 - Le Comité a adopté les amendements formels au projet de résolution et à l'annexe contenue dans le document 40 C/70 et Add. - Point 7.4 - Projets d'amendement à l'article V de l'Acte constitutif (document 40 C/71) - Point 7.5 - Projet d'amendement à l'article VI, paragraphe 2, de l'Acte constitutif (document 40 C/72) 		

Débat n°		Progrès des débats	Suite et début
Documents correspondants	Point 7.3 : document 40 C/70 & Add. Point 7.4 : document 40 C/71 Item 7.5 : document 40 C/72		
DR à examiner	40 C/PLEN/DR.1 40 C/PLEN/DR.2		